

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2022. szeptember 21.-i rendkívüli nyílt ülése**

---

**T Á R G Y M U T A T Ó**

---

**Rendelet:**       -----

**Határozatok:**

- 64/2022. (IX.21.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtásáról
- 65/2022. (IX.21.) Egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
- 66/2022. (IX.21.) Tulajdonosi kezelői hozzájárulás megadásáról
- 67/2022. (IX.21.) Víziközmű vagyon átruházásáról
- 

*Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.*  
*jegyző*

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. szeptember 21. napján megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

**Az ülés helye:** Nekézseny Község Önkormányzata tanácskozója  
(3646 Nekézseny, Kossuth u. 1.)

**Jelen vannak:** 4 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Bódán Gáborné	képviselő
Molnár Béláné	képviselő

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

**Jegyzőkönyvvezető:** Magyarné Fürjes Kitti ügyintéző

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Tóth János Tiborné képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

### **Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** REKI pályázat benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Egyedi támogatási kérelem benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
3. **Tárgy:** Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

### **Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** REKI pályázat benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Egyedi támogatási kérelem benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
3. **Tárgy:** Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

### 1. Napirendi pont:

**Tárgy:** REKI pályázat benyújtása

**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Van-e esetleg kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2022. (IX.21.)**

### **H A T Á R O Z A T A**

#### **Önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy **pályázatot nyújt be** a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. szeptember 30.

### 2. Napirendi pont:

**Tárgy:** Egyedi támogatási kérelem benyújtása

**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** A folyószámlahitelt megkaptuk és ezt az összeget a REKI-ben nem tudjuk benyújtani, hanem csak egyedi támogatási kérelemben. Ennek még jobban utána fogok járni, de erről is kellene egy döntés. Van-e esetleg kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (IX.21.)

**H A T Á R O Z A T A**  
**Egyedi támogatási kérelem benyújtásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy **egyedi támogatási kérelmet nyújt be.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. december 31.

**3. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Tulajdonosi kezelői hozzájárulás kérés

**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** A Viaterm Kft. részéről érkezett egy tulajdonosi kezelői hozzájárulás kérés a Nekézseny, belterület 8. hrsz-ú közterületre vonatkozóan, mivel a 3646 Nekézseny, Hegyalja utca 3 hrsz alatti ingatlanon szeretnének gázellátást biztosítani. Szerintem nyugodtan megadhatjuk a hozzájárulást.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2022. (IX.21.)

**H A T Á R O Z A T A**  
**Tulajdonosi kezelői hozzájárulás megadásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelt benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Nekézseny, Hegyalja utca 3 hrsz alatti ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Nekézseny Község Önkormányzata tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 8 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételéül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

**Határidő:** értelemszerű

**Felelős:** polgármester

#### **4. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Indítványok, javaslatok

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** Tájékoztatni szeretnék benneteket, hogy beadtam a Leaderes elszámolást 5 millió Ft-ra. Várom a fejleményeket, elvileg decemberben lesz döntés az elfogadásáról. Lesz még egy megbeszélés, éppen a pályázati elszámolással kapcsolatban.

Az Idősek napját október 4-én tartanánk 16 órától. Az idősek részére a tavalyi évhez hasonlóan töltöttképosztával kedveskednénk, amelyhez megvannak az edények is és összesen 300 db-ot töltenék belőle.

A napokban megkeresett Váraljai Béla, hogy szeretnének tőlünk helyiséget bérelni. Mivel az imaházat gázzal fűtik és egy héten csak egyszer vasárnaponként tartják az istentiszteletüket, így nem éri meg nekik felfűteni az imaházat. A Balogh Béni Községi házra gondoltam, mert az ügyis folyamatosan fűtve van. A nagytermet vasárnaponként ki lehetne adni, és amikor rendezvény van, azt ügyis meg tudjuk oldani, hogy akkora már rend legyen benne. A bérleti díjat még nem tudom, számolni fogok, mivel asztalra és székekre is szükségük van.

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző:** A borsodbótai önkormányzattól érkezett most egy e-mail a víziközmű átadásával kapcsolatban.

Ezt követően részletesen ismertette az e-mail tartalmát.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** Véleményem szerint nyugodtan átadhatjuk, mivel a támogatásokat így is az ÉRV Zrt. kapta utána, hiába a mi tulajdonunk.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2022. (IX.21.)**

### **HATÁROZATA** **Viziközmű vagyron átruházásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat)

Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: vksztv.) 5/H.§-ban rögzítettek szerint felajánlja a tulajdonában álló valamennyi ivó és szennyvíz víziközmű-vagyont, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát a Magyar Állam számára térítésmentesen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvétellel összefüggésben, legkésőbb 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozóan a Nemzeti Vízművek Zrt-nél eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye és szerződéseket aláírja.

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az előzőek szerinti önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon átruházásához kapcsolódóan a vksztv. 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik, mely megállapodás megkötésére a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete vállalja, hogy a víziközmű-szolgáltatással összefüggő valamennyi befejezetlen, folyamatban lévő fejlesztést (felújítás, beruházás) az üzembe helyezés (aktiválás) napjával átadja a Magyar Állam részére.

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen testületi határozattal érintett víziközművek vonatkozásában az ellátásért felelősi jogok és kötelezettségek megszűnése esetére eljárjon a víziközmű-szolgáltató ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben fennálló önkormányzati részesedés megszüntetése érdekében.

**Határidő:** értelemszerű

**Felelős:** polgármester

*Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Uj-Tózsza Csabáné polgármester az ülést bezárta.*

k.m.f.

*Uj-Tózsza Csabáné*  
**Uj-Tózsza Csabáné**  
**polgármester**



*Dr. Szűcs-Tardi Beáta*  
**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
**jegyző**

# NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## POLGÁRMESTERÉTŐL

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2022. szeptember 21. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel**

rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Nekézseny Községi Önkormányzat tanácskozója  
(3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

#### **Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** REKI pályázat benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Egyedi támogatási kérelem benyújtása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
3. **Tárgy:** Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

***Uj-Tózsza Csabáné sk.  
polgármester***



#### **Meghívottak**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

# J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. szeptember 21. napján** megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésén megjelentekről.

## Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

..... Uj-Tózsza Csabáné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

..... Dr. Szűcs-Tardi Beáta

Szilágyi Tamás alpolgármester

..... Szilágyi Tamás

Bódán Gáborné

..... Bódán Gáborné

Molnár Béláné

..... Molnár Béláné

Tóth Jánosné

.....

testületi tagok.



## Pályázati Kiírás

2022. január

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet

### 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében.

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

#### 1. A pályázat célja

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

#### 2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata **6 000,0 millió forint**, figyelemmel az 5.1. pont b) alpontja szerinti tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

#### 3. Pályázók köre

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

#### 4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

#### 5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

#### 6. Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok

úrlapon rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézés biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélvégzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanazon a napon a részére elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az ÁHT. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevitelével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben legkésőbb:  
**2022. szeptember 30.**

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2022. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2022. november 10. Azonban az év során benyújtott pályázatok száma így sem haladhatja meg a kettőt.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázat papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

## 7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az 1. mellékletbe (Alapadatok) feltöltendő dokumentumok:	
1.	Az önkormányzat szöveges kérelme
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat)
3.	Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat, jogerős bírósági ítélet, stb.)
4.	Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett hozzájárulásra történő igénylés esetén szükséges dokumentumok:
4.1.	Rövid szöveges indoklás
4.2.	A társulás költségvetése
4.3.	Nyilatkozat arról, hogy a pénzforgalmi bevételek miért maradnak el a költségvetésben tervezettől
II. A 2-4. mellékletekben rögzítendő a pályázat célja szerinti támogatási igény	
III. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akinek

- a 2021. évi költségvetési rendeletének, és
- a 2022. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2022. évi költségvetési rendeletének,
- a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,
- a 2022. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában nem szerepel.

A Pályázó önkormányzat polgármesterének elektronikusan aláírt Nyilatkozata tartalmazza a pályázat 1. mellékletébe feltöltött dokumentumok listáját, valamint nyilatkozik arról, hogy a pályázatban rögzített támogatási igényben foglalt adatok, információk és a feltöltött dokumentumok teljeskörűek és valóságosak, és nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

A hiánypótlás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és véleményével együtt soron kívül továbbítja a pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül, a hiánypótlási eljárásnak megfelelően, elektronikus úton teljesíti.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

## 9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2022. december 10-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.

Nem nyújtható támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2021-ben vagy 2022-ben rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekétkeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2021. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésben igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekre,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatásban állók cafeteria juttatására
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

## 10. Döntésről való értesítés

A miniszterek döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 5 munkanapon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) a támogatási döntést követően – támogatói okirat helyett – a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a [www.kormanv.hu](http://www.kormanv.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

## 11. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

## 12. Támogatás felhasználása

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év december 31-éig kell visszafizetni.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

## 13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év december 31-éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – az Igazgatóság felé legkésőbb 2023. április 10-éig elektronikusan számol el a Támogató által kiadott adatlap szerint a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal.

Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot. Az önkormányzat a támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázata 4. mellékletében szerepeltetett számlák, fizetési kötelezettségek teljesítésével számolhat el. Támogatási szerződés esetében a helyi önkormányzat a támogatással a mindenkor éves költségvetési beszámolója keretében, illetve az Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül számol el.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően elektronikusan értesíti a Támogatót.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészletet a Kedvezményezett az

Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

*A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.*

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2022. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**  
**1. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** REKI pályázat benyújtása

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX.21.)

**H A T Á R O Z A T A**  
**Önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy **pályázatot nyújt be** a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. szeptember 30.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2022. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**  
**2. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** Egyedi támogatási kérelem benyújtása

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (IX.21.)

**HATÁROZATA**  
**Egyedi támogatási kérelem benyújtásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy döntött, hogy **egyedi támogatási kérelmet nyújt be.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
támogatási kérelem benyújtására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. december 31.





Nekézseny Önkormányzat &lt;onkorm.nekezsény@gmail.com&gt;

---

**kezelői és tulajdonosi hozzájárulás**

1 üzenet

---

**József Tisza** <tiszajozsef48@gmail.com>  
Címzett: onkorm.nekezsény@gmail.com

2022. szeptember 20. 8:53

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Az OPUS TIGÁZ Zrt megbízásából a Viaterm Kft. végzi Dr Fresli Mihály Nekézseny, Hegyalja út 3 hrsz alatti ingatlant ellátó gázelosztó vezeték tervezését, kivitelezését.

Tervező Tisza József Mediokritas Bt.

A tervezett gázvezeték érinti az Önök kezelésében lévő 8 h.r.sz-ú kivett közterületet.

A mellékelt tervdokumentáció figyelembevételével kérjük a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek!

Köszönettel:

Tisza József  
ügyvezető

on

---

**2 melléklet**

 **Nekézseny\_Hegyalja\_3hrsz-Hh-1.pdf**  
388K

 **MŰLEÍRÁS Nekézseny elosztó.docx**  
35K

## KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tárgy: *Nekézseny Hegyalja u. 3 hrsz. alatti ingatlant ellátó középnyomású elosztó gázvezeték*

**Terv és iratjegyzék:** Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat  
Helyszínrajz, hosszszelvény, részletrajzok  
Közműkezelőkkel folytatott egyeztetések: e-közműegyeztetés jegyzőkönyvében  
Hegesztés technológia

### MŰSZAKI LEÍRÁS

#### **1. Tervezési alapadatok:**

Beruházó, elosztói engedélyes:	<b>OPUS TIGÁZ Zrt.</b>	Megrendelő:	<b>VIATERM Kft.</b>
Az üzemelő gázelosztó vezeték helye:	<b>Nekézseny, Hegyalja utca</b>		
Anyaga, mérete, üzemnyomása:	DN63 PE80G SDR11,	3 bar	
A tervezett leágazó vezeték anyaga, mérete, engedélyezési nyomása:	PE100G, SDR11, DN63	4 bar	
Az üzemelő vezetékre történő rákötés módja:	DN 63 PE elektro karmantyú		
Főelzáró típusa, elhelyezése a leágazón:	DN 25 zártházú gömbcsap, PE típus felálláson, ingatlan határ után		
	0.5 m-en belül elhelyezve.		

#### **2. Az építési terület, a tervezett vezeték nyomvonala, jellemzői:**

A tervezett DN63-as középnyomású elosztó vezeték csatlakozik az Arany J.u (orsz. közút) alól kivezetett DN 63-as üzemelő DN63-as elosztóvezetékhez.  
Az üzemelő gázelosztóvezeték helyét és adatait elosztói engedélyes adat szolgáltatásából, szakági nyilvántartásából vettük.  
Az üzemelő gázvezeték az útpadkában van elhelyezve, a tervezett vezeték ugyancsak az útpadkában kerül elhelyezésre.  
Az üzemelő vezetékre való csatlakozás DN63 PE elektro- karmantyúval történik.  
A 1db leágazóvezeték DN20méretű, az elosztóhoz DN63/20 nyeregídommal csatlakozik. A vezeték végpontja DN63 csővégsapka elektrofittinggel kerül lezárásra

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az ÖKO-tól meg kell kérni.

#### **3. Az építéssel kapcsolatos előírások**

A gázelosztó vezeték építése során betartandó főbb utasítások:

- OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 és TT 4000 Technológiai Út-
- 12/2022. (I.28.) SZTFH rendelet: Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
- 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
- MSZ 7048 sorozat
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről

A kivitelezést során fenti utasításokban, a rajzon feltüntetett megjegyzésekben és a műszaki leírásban, tervezői nyilatkozatban foglaltak betartásával kell végezni. Kivitelezést csak a gázszolgáltató által arra alkalmasnak minősített terv alapján, a terület kezelőjének engedélye birtokában, a gázszolgáltató és az érintett közműkezelők felé tett bejelentés után, az előírt szakfelügyelet mellett lehet végezni.

#### **3.1. A vezeték anyaga, kötések, védőövezet, védelem**

A vezeték védőtávolságát 12/2022(I.28) SZTFH rendelet és a 18/2022(I.28) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata alapján – megközelített épület hiányában - 2,0-2,0 m-ben határoztuk meg.  
A gázvezeték építéséhez csak műbizonylatolt, az MSZ EN 1555 szerinti PE csövet, ill. idomot lehet felhasználni. A DN63-as PE gázcsövek kiépítése polifúziós hegesztés technológiával történik. A hegesztéstechnológiát és az eljárást

melléklet tartalmazza. A leágazó vezeték hegesztést – az előre kötés kivételével - nem tartalmaz. Az elzáró előtti PE-acél átmenet tágulóhüvelyes összekötővel készül, a kivitelezőnek rendelkeznie kell a technológia alkalmazására feljogosító bizonyítvánnyal. Az előre kötést az elosztói engedélyes végzi elektrofúziós hegesztéssel. A tervezett leágazó gázvezeték teljes hosszban—DN20-asnál DN50-es perforálatlan flexibilis csőben való elhelyezéssel terveztük. DN32-esnél ez a méret DN63-as, mely a nyeregidomnál kezdődik és a felállásnál végződik. Az építésnél elhelyezendő védőcsöveket és kialakításukat a rajzon jelöltük. A védőcsövek anyaga LPE, vagy PVC legyen, mérete két dimenzióval legyen nagyobb a haszoncsőnél. A védőövet csökkentésére szolgáló, vagy üreges közművek keresztezésénél elhelyezett védőcsövet központosítva, toktömítéssel kell lezárni, a gyűrűstérből öv. csapszekrénybe felvezetett szaglőcsővel ellátva. A védőcső a keresztezett, megközelített műtárgyon, épületen 1-1 m-rel nyúljon túl.

Az utcában üzemelő közművek - a közműkezelők nyilvántartása, ill. a velük történt egyeztetés alapján - a rajzon feltüntetésre kerültek. E közműveket a tervezett vezeték keresztezheti. A keresztezések kialakítása kielégíti a 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata előírásait. Az épülő gázvezeték üreges műtárgyak, alépitmények keresztezésénél kiszellőztetett védőcsőbe, egyéb keresztezéseknél burokcsőbe kerül, a kábeleket általában alulról, a további közműveket felülről keresztezük. A tervezett vezeték nyomvonalával, paramétereivel, mélységi elrendezésével kapcsolatos valamennyi tudnivalót a rajz tartalmazza.

### 3.2. Földmunka

A földmunka végzése során be kell tartani az OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 előírásait. A munkaárok, munkagödrök, ill. a szükséges átfúrások a rajzon feltüntetésre kerültek. A gázvezeték elfedni csak sikeres nyomáspróba után szabad, biztosítva az előírás szerinti homokágyat és talajtömörtséget. A munkaárok 0,6 m széles legyen, mélysége a fektetési mélység - 0.15 m.

A vezeték általában teljes ároknyitással épül meg. Amennyiben - a forgalom fenntarthatósága érdekében – átfúrást kell alkalmazni, a fúrást csak fokozott óvatossággal, az üzemelő közművezetékek pontos mélységének meghatározása után lehet végezni. Amennyiben egy keresztezett vezeték pontos mélysége vagy nyomvonala nem ismert, fúrásos technológia nem alkalmazható. A fúrás szintjét úgy kell megválasztani, hogy a keresztezett vezeték közelebbi alkotóját a fűró 200 mm-nél jobban ne közelítse meg.

A munka megkezdése előtt az üzemeltetők által megadott helyeken - szakfelügyeletük mellett - kutatóárokokkal kell az üzemelő gázvezeték és a társközművek helyét pontosítani. A kutatóárok készítése és a közművek védőövetében a földmunka csak kézi erővel végezhető. Gépi földmunka csak valamennyi, a tervezett nyomvonalat érintő közművezeték felkutatása után, a biztosan közműmentes szakaszokon és mélységben végezhető.

A kitermelt burkolati anyagot, és a felesleges földet engedélyezett lerakóhelyre el kell szállítani. A vezetékeket homokágyba kell fektetni, a visszatöltésre alkalmas, megfelelő szemcse nagyságú föld a homokágy feletti réteggént használható. A visszatöltés folyamán 95%-os tömörítést kell biztosítani

Az előre kötés munkagödrt az elosztói engedélyes technológiájának megfelelő méretben kell elkészíteni. A gödör mérete és kialakítása biztosítsa a munka elvégzéséhez szükséges - a vezeték mélységétől és méretétől, az alkalmazott technológiától és az egyéb körülményektől függő – mozgásteret, és a menekülési lehetőséget (létra vagy rézsú. A munkagödrt annak mélységétől, a talaj szerkezetétől, állékonyságától függően dűcolni kell, vagy rézsúsen kell kialakítani. A dűcolás technológiáját fenti paramétereknek, és az árok melletti járműforgalom dinamikus hatásainak figyelembevételével kell megválasztani, szükség esetén dűcolási tervet kell készíteni, ami kivitelező feladata és felelőssége.

Az építési területet legalább eredeti állapotával legalább azonos minőségben, és az útkezelői engedélyben meghatározottaknak megfelelően kell helyreállítani. A helyreállítást követő 3 hónap múlva visszaellenőrzést kell tartani, és el kell végezni az esetleges javításokat, korrekciókat.

### 3.3. Forgalm szabályozás, munkaterület védelme:

A terv szerinti kivitelezés biztosítja a forgalom, korlátozással való fenntartását. A kivitelezés megkezdése előtt el kell helyezni a rajzon feltüntetett közúti táblákat. A munkaterület kialakításánál be kell tartani a 3/2001. (I.31.) KőViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák elkorlátozására és forgalombiztonsági szabályzatában” foglaltakat. A kivitelezés során a tervben foglaltak, valamint a közúti közlekedésre és a közúton történő munkavégzésre vonatkozó rendszabályok betartandóak. Különös tekintettel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet, valamint a KRESZ előírásait.. A munkaárkot teljes hosszában, minden oldalán védőkorrallal le kell keríteni, ahol éjszaka és rossz látási viszonyok mellett a közvilágítás nem elegendő a munkaárok biztonságos észleléséhez, ott jelzővilágítást is el kell helyezni.

### 4. Nyomáspróba, műszaki felülvizsgálat, üzembehelyezés

A vezetékét rövidített nyomáspróbával kell vizsgálni.

A nyomáspróba közege levegő, a vizsgálathoz 1.6 pontosságú osztályú manométert kell használni.

A nyomáspróba paraméterei kis- és középnyomású gázvezetéknel:

szilárdsági nyomáspróba:	6,0 bar	1 óra
tömörégi nyomáspróba:	habzószeres ellenőrzés	

A nyomáspróbát a gázszolgáltató képviselőjének ellenőriznie kell.

A leágazó vezeték az elosztói engedélyes TT 5000 utasításának megfelelően arra jogosult geodéziai szervezettel nyitott árokban kell bemérteni. A bemérés megtörténtét a bemérő szervezet jegyzőkönyvvel igazolja.

A műszaki felülvizsgálat időpontjára a gázszolgáltató által előírt tartalmú megvalósulási dokumentációt (ezen belül az érintett közműkezelők takaráshoz való hozzájárulását, és a bemérést igazoló jegyzőkönyvet) a műszaki ellenőrnek át kell adni, ezek hiánya a felülvizsgálatot megghiúsítja.

Az elosztó vezetékre történő rákötést és a gázellátó rendszer üzembehelyezését csak a gázszolgáltató vállalat szakembere végezheti el.

### **5. Biztonsági és egészségvédelmi fejezet**

A munkavégzés során betartandóak a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai, valamint az OPUS TIGÁZ Zrt. Munkavédelmi Szabályzatban, a TT 1000 és a TT 4000 utasításokban foglaltak.

A munka során Kivitelező balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

A műszaki leírás a kivitelezésre vonatkozó előírásokat tartalmazza, nem tér ki az előre kötési munkákra, azt a gázszolgáltató saját technológiai utasítása, ill. összetett feladat esetében külön műveleti utasítása szerint végzi.

A munkavégzéshez használt eszközöknek használatra alkalmas állapotban kell lenniük. Az elektromos, robbanómotoros berendezéseknek rendelkezniük kell a típusra előírt, érvényes, rendszeres alkalmassági vizsgálattal, azokat csak az arra jogosult, kiképzett munkavállaló üzemeltetheti.

A munkát végzőknek fejjvédő sisakot, védőbakancsot, ill. az éppen végzett munkához előírt egyéni védőfelszerelést, (védőszemüveg, hegesztő védőeszközök stb.) valamint az időjárásnak megfelelő további védőeszközöket, védőítalt stb. biztosítani és alkalmazni kell.

Munkát csak az adott munkafázisra jogosult, kiképzett, megfelelő egészségi- és mentális állapotban lévő, az előírt munka- és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet. A munkahelyen elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani, az előírásoknak megfelelően kiképzett és vizsgáztatott elsősegélynyújtóval kell rendelkezni. A szükséges öltönyt és tisztálkodási lehetőséget a telephelyen, a mellékhelység használatot a helyi adottságoknak megfelelően (pl. közösségi helyek) kell biztosítani.

### **6. Tűzvédelem**

A kivitelezése során maradéktalanul betartandóak a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény), az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az OPUS TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.

A műszaki leírásban ismertetett létesítmény az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elődjei szerint "D" jelű, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozik, kivéve az élővezetésekre történő rákötéseket („A”).

A leágazó vezeték építése nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, de 1 db 6 kg-os halonnal oltó készüléket a helyszínen kell tartani, annak időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell. Amennyiben hegesztési munka is történik, ki kell állítani az arra jogosító írásos engedélyt. Hegesztés csak ott végezhető, ahol az tüzet, vagy robbanást nem okozhat, a munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a veszélyforrásokat meg kell szüntetni.

A PE cső éghető anyag, ezért építéskor a cső környezetében végzett tűzveszélyes tevékenységnél fokozott elővigyázattal kell eljárni. A hegesztési munkáknál különös tekintettel kell betartani a tűzvédelmi előírásokat.

### **7. Környezetvédelem**

A kivitelezés során nem léphető túl a 66/2005 ( XII.22. ) EüM rendelet és a 27/2008 (XII.3. ) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajszint-határérték.

A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

- 306/2010 (XII.23) Korm. rendelet a levegő védelméről.
- 220/2004(XII.21.) Kormány rend.: Felszíni vizek védelméről
- A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet „Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól”
- TIGÁZ Zrt. Környezetvédelmi utasítása

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korrigálni.

Miskolc, 2022. szeptember 22.

Tisza József  
tervező  
GO T 05-0175

## Tervezői nyilatkozat

Beruházó: **OPUS TIGÁZ Zrt. földgázelosztói engedélyes**  
Létesítmény: **Nekézseny, Hegyalja utca 3. hrsz. alatti ingatlant ellátó középnyomású gázelosztó vezeték.**  
Létesítmény jellemzői: Anyaga, mérete: **PE100G, SDR11, DN63**  
Engedélyezési nyomása: **4 bar**  
Építési terület: **Nekézseny, Hegyalja utca .**  
Az utca nincs védettség alá besorolva. (műemléki)

Kijelentem, hogy jelen terv készítése során az általános érvényű – műszaki leírásban részletezett - rendeleteket és előírásokat betartottam.

A terv szerinti létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a (tervben ismertetett) vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános érvényű, és eseti előírásoknak, azok megfelelnek a gázelosztó vezetékkel szemben támasztott általános követelményeknek.

Az előírt szakhatóságok és a közmű üzemeltetők a vezeték létesítéséhez hozzájárultak. Az egyeztetések dokumentálása a rajzokon elhelyezett egyeztető bélyegzőkkel, és - amennyiben kiadásra került - a mellékelt nyilatkozatokkal történt. Az általuk támasztott követelményeket a tervbe beépítettük.

A terv a jogszabályokban, szabványokban meghatározottaktól eltérő műszaki megoldást nem tartalmaz, így eltérés engedélyezése sem szükséges. A tervtől eltérni csak indokolt esetben, az engedélyező hatóság, a tervező, a földgázelosztói engedélyes és az érintett közmuvelőzők hozzájárulásával szabad.

## Munkavédelmi tervezői nyilatkozat

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, rendelkezéseinek megfelelően kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre vonatkozó – a tervezéskor érvényben lévő, a műszaki leírásban és különösen annak Biztonsági és egészségvédelmi fejezeteiben ismertetett – jogszabályok alapján készült.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek eleget tettünk, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos létesítés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja.

A munka során VIATERM Kft. balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

## Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény) 21. § 1. pontja, valamint az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján alulírottak kijelentjük, hogy a jelen tűzvédelmi tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak. A tervdokumentáció készítésénél a TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatának előírásait is figyelembe vettük.

## Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat

A terv „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló . törvény és az egyéb, a környezet védelmével kapcsolatos – a tervezéskor érvényben lévő, a Környezetvédelem című fejezetben részletezett - rendeletek, előírások betartásával készült.

A gázvezeték a környezetvédelmi és műemlékvédelmi hatóság kezelésében lévő létesítményt nem érint.

A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korigálni.

# Helyszínrajz M 1:500

# Hosszszelvény M 1:100

25-18-as országos közút

Trányváltás jobbra 42°  
Trányváltás jobbra 90°

OPUSTIGAZ Technológia  
szélességi elállítás védőcsővel  
DN 20/25 menetes téglás  
hűvellyel anyagváltással

Ø20x3 PE100G SDR11  
Elektrofitting

Ø20x3 PE100G SDR11  
Teljes hosszban Ø50 flexibilis  
perforáltalan csőben

Ø63/63 T Elágazás  
Elektrofitting

Ø20x3 PE100G SDR11  
Teljes hosszban Ø50 flexibilis  
perforáltalan csőben

Vízvezeték


Szennyvíz vezeték

## JELMAGYARÁZAT

- C — Elektromos kábel
- V — Csapadékok csatorna
- S — Vízzetelék
- G — Szennyvíz csatorna
- PL — Meglévő vezeték
- Tervezett gázvezeték
- PR — Tervezett gázvezeték

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.  
Munkakezdeményezés előtt az útközlekedési munkakezdeményezési engedélyt kell kérni.  
A meglévő közművek nyomvonalát a közmű tulajdonosok nyilatkozata alapján kell megadni.  
Azokat a kézi feltárásokat, amelyeket a földmunka során kell elvégezni, a keresztezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.  
Munkálatokat védőkorlátokkal és lábdesszakkal ellátott ajtókat kell elhelyezni.  
Az üzemeltető vezetékére történő rákötést csak a gázszolgáltató végteheti.  
A nyílhatáros geodéziai bemérést a műszaki átadásra el kell készíteni.  
A leágazó vezeték minimális földtakarása (csatorna alatt is): 0,8m  
A keresztező közművek érintőleges távolsága: min 0,2m

Méretarány:	1:100	1:500	Dátum:	2022. Május
Munkaszám:	E-8/2022	Rajzszám:	Hh-1	
Berühöz:	Opus TIGÁZ	Tervező:	Tisza József GóT 05-0175	Tel: 20/992278
	4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184			
Megrendelő:	VIATERM KFT	2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12		PST: 2221x05031E2
		Nekézseny Hegyalja u.3 Hrsz:3		
		Ingtalan ellátó gázelosztó vezeték		



**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2022. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**  
**3. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** Tulajdonosi kezelői hozzájárulás kérés

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX.21.)

**H A T Á R O Z A T A**  
**Tulajdonosi kezelői hozzájárulás megadásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelt benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Nekézseny, Hegyalja utca 3 hrsz alatti ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Nekézseny Község Önkormányzata tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 8 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

**Határidő:** értelemszerű

**Felelős:** polgármester



Nekézseny Önkormányzat &lt;onkorm.nekezsény@gmail.com&gt;

**Fwd: Javaslat képviselő-testületi előterjesztésre - víziközművek állami tulajdonba adása érdekében**

1 üzenet

**Borsodbóta Község Önkormányzata** <bbotaph@gmail.com>

2022. szeptember 21. 9:21

Címzett: bmhiv@freemail.hu, polgarmester@csernely.hu, Lénárddaróc Önkormányzata &lt;lenarddarocph@gmail.com&gt;, csokvaomany@gmail.com, Sáta Község Önkormányzata &lt;phivatsata@gmail.com&gt;, Nekézseny Önkormányzat &lt;onkorm.nekezsény@gmail.com&gt;, Önkormányzata Uppony Község &lt;upponyph@gmail.com&gt;

Kedves Polgármester Kollégák!

Bizonyára ismeritek a víziközművek állami tulajdonba adásával kapcsolatos híreket. Az ÉRV elkészítette az ezzel kapcsolatos előterjesztést és testületi határozat tervezetét. Kérlek benneteket telefonon egyeztessünk.

Üdvözlettel:

Gulyás János

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:**Javaslat képviselő-testületi előterjesztésre - víziközművek állami tulajdonba adása érdekében**Dátum:**Tue, 20 Sep 2022 06:20:40 +0000**Feladó:**Sipos Angéla <Sipos.Angela@ervzrt.hu>**Tisztelt Önkormányzat!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény lehetőséget biztosít a víziközművek tulajdonosai számára, hogy a víziközműveket, illetve egyéb elemeket (pl.: rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, víziközmű-szolgáltatásban fennálló részesedés, stb.) térítésmentesen átadják a Magyar Állam részére. A térítésmentes vagyónátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

Jelen gazdasági helyzetben szeretnénk felhívni a Tisztelt Ellátásért felelős önkormányzatok figyelmét erre a lehetőségre és ezáltal az önkormányzati terhek/kötelezettségek csökkentésére.

**Társaságunk megfontolásra javasolja a Tisztelt Önkormányzatnak, hogy az ÉRV. Zrt. által üzemeltetett, a Tisztelt Önkormányzat tulajdonában álló víziközművek vonatkozásában mérlegelje a víziközművek és kapcsolódó egyéb elemek – ezáltal az ellátásért felelősség jogainak és kötelezettségeinek - átadását a Magyar Állam részére.**

Ehhez kapcsolódóan mellékelten küldjük szíves megismerésre, egyetértés esetén használatra a határozati szövegjavaslatot.

Kérjük, hogy egyetértés esetén a képviselő-testület határozatát szíveskedjenek majd részemre e-mailben megküldeni (sipos.angela@ervzrt.hu).

Bármilyen kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre.



**Lőrinc Ákos vezérigazgató úr megbízásából, üdvözléssel:**

**Sipos Angéla**

irodavezető



**Északmagyarországi Regionális  
Vízmuvek Zrt.**

☎ +36 30 303 59 08

✉ sipos.angela@ervzrt.hu

📍 H-3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

☎ +36 48/ 514-519

☎ +36 48/ 514-582



Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELEMRE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

---

**2 melléklet**

📎 **Tájékoztató vagyonátadás lehetőségéről m0.docx**  
17K

📎 **B\_int\_testületi határozatjavaslat m1ff.docx**  
15K

**Tisztelt Önkormányzat!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti a Tisztelt Önkormányzat tulajdonában álló víziközműveket és biztosítja azokon keresztül a víziközmű-szolgáltatást a település lakossága és egyéb felhasználók számára a Tisztelt Ellátásért felelős önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés alapján.

A víziközművek tulajdonjogának átadásával az Ellátásért felelősséggel járó jogok és kötelezettségek (alábbiakban részletezve) is átadásra kerülnek.

**Víziközmű-szolgáltatási feladatok tartalma:**

- víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége,
- víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint:
  - új víziközmű létesítését,
  - a meglévő víziközmű bővítését,
  - rekonstrukcióját és
  - pótlását is magába foglalhatja,

**A fentieken túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése is:**

- köteles megteremteni a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit, ennek keretében pedig:
  - víziközművet létesít és tart fenn,
  - a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,
  - nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket,
  - víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról,
  - végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból rá háruló feladatokat.
  - az ellátási területen köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe tudják venni;
  - kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít,
  - a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről,
  - figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök felhasználását

Az elmúlt időszak gazdasági történései (kiemelt figyelemmel az energiaárak, valamint hálózatkarbantartási és egyéb anyagok jelentős emelkedésére) a víziközmű-szolgáltatásra is jelentős mértékben hatással vannak.

**A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény lehetőséget biztosít a víziközművek tulajdonosai számára, hogy a víziközműveket, illetve egyéb elemeket (pl.: rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, víziközmű-szolgáltatóban fennálló részesedés, stb.) térítésmentesen átadják a Magyar Állam részére. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.**

**Jelen gazdasági helyzetben szeretnénk felhívni a Tisztelt Ellátásért felelős önkormányzatok figyelmét erre a lehetőségre és ezáltal az önkormányzati terhek/kötelezettségek csökkentésére, és megfontolásra javasoljuk az átadás lehetőségének mérlegelését.** Mérlegelést követően a döntéselőkészítéshez kapcsolódóan mellékelten bocsátjuk a Tisztelt Önkormányzat rendelkezésére a kapcsolódó testületi határozattervezetet is szíves véleményezésre, egyetértés esetén elfogadásra.

A javaslatához kapcsolódóan jelezni kívánjuk, hogy a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezik. E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei ugyanakkor az állam javára átruházhatók a nemzeti vagyontörvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján.

A Magyar Állam tulajdonában álló víziközművek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja, így a víziközművek átadása esetén a kapcsolódó szerződéskötést és egyéb folyamatokat a Nemzeti Vízművek Zrt-vel szükséges bonyolítani, melyben Társaságunk természetesen segítséget nyújt.

Javaslatunk szíves megfontolását ezúton is köszönjük.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésre.

Tisztelettel:

**...../..... képviselő-testületi határozat**

..... Önkormányzat (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: vksztv.) 5/H.§-ban rögzítettek szerint felajánlja a tulajdonában álló valamennyi ivó/szennyvíz víziközmű-vagyont, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát a Magyar Állam számára térítésmentesen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvétellel összefüggésben, legkésőbb 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozóan a Nemzeti Vízművek Zrt-nél eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye és szerződéseket aláírja.

..... Önkormányzat (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az előzőek szerinti önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon átruházásához kapcsolódóan a vksztv. 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik, mely megállapodás megkötésére a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

..... Önkormányzat (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete vállalja, hogy a víziközmű-szolgáltatással összefüggő valamennyi befejezetlen, folyamatban lévő fejlesztést (felújítás, beruházás) az üzembe helyezés (aktiválás) napjával átadja a Magyar Állam részére.

..... Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen testületi határozattal érintett víziközművek vonatkozásában az ellátásért felelősi jogok és kötelezettségek megszűnése esetére eljárjon a víziközmű-szolgáltató ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben fennálló önkormányzati részesedés megszüntetése érdekében.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2022. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**  
**4. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** Indítványok, javaslatok

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (IX.21.)**

**H A T Á R O Z A T A**  
**Víziközmű vagyon átruházásáról**

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: vksztv.) 5/H.§-ban rögzítettek szerint felajánlja a tulajdonában álló valamennyi ivó és szennyvíz víziközmű-vagyont, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát a Magyar Állam számára térítésmentesen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvétellel összefüggésben, legkésőbb 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozóan a Nemzeti Vízművek Zrt-nél eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye és szerződéseket aláírja.

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az előzőek szerinti önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon átruházásához kapcsolódóan a vksztv. 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik, mely megállapodás megkötésére a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

Nekézseny Község Önkormányzata (mint Ellátásért felelős önkormányzat) Képviselő-testülete vállalja, hogy a víziközmű-szolgáltatással összefüggő valamennyi befejezetlen, folyamatban lévő fejlesztést (felújítás, beruházás) az üzembe helyezés (aktiválás) napjával átadja a Magyar Állam részére.

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen testületi határozattal érintett víziközművek vonatkozásában az ellátásért felelősi jogok és kötelezettségek megszűnése esetére eljárjon a víziközmű-szolgáltató ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben fennálló önkormányzati részesedés megszüntetése érdekében.

**Határidő:** értelemszerű

**Felelős:** polgármester